

ВДОХНОВЕНИЕ

НАРУЖНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ И  
ДВЕРИ ДЛЯ ВАНН В ВАШЕМ  
**ДОМЕ**



# ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

**Дверь – неотъемлемая часть повседневной жизни.**

Двери просто открывают, иногда ими хлопают, за ними можно укрыться, поделиться тайной, весело смеяться, побренчать на гитаре. Выбирайте нужную вам дверь внимательно. Она может многое рассказать о вас и вашем доме.



**ADVANCE vs. clever** .....4

## НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Character ECO.....	8
НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Function ECO.....	11
НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Classic ECO.....	14
НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Balcony ECO.....	16
НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Balcony.....	18
НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Function.....	20
НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ Basic.....	22
Двери для дачи.....	23

## МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Филенчатые двери из массива Craft.....	26
Легкие филенчатые двери Style.....	27
Каркасные массивные двери Unique.....	28
Каркасные двери Purity.....	29
Каркасные двери из сосны Unique Rustic.....	30
Филенчатые двери из сосны Tradition.....	31
Прочные щитовые двери Steady.....	32
Массивные щитовые двери Stable.....	32
Легкие щитовые двери Easy.....	33
Огнеупорные двери Fire.....	34
Звукоизолирующие двери Sound.....	35

## МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Раздвижные двери Unique, Steady и Craft.....	38
Раздвижные двери Style и Easy.....	39
Подвесные системы раздвижных дверей на стене.....	40
Каркас для раздвижной двери внутри стены.....	41

## ДВЕРИ ДЛЯ ВАННОЙ И САУНЫ

Стеклянные двери для ванной Spa.....	44
Стеклянные двери для ванной Bath.....	45
Влагостойкие двери Spa.....	46
Влагостойкие двери Bath.....	47
Двери для сауны Serenity.....	48
Двери для сауны Sauna.....	49

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наружные двери.....	52
Межкомнатные двери.....	54
Коробки.....	56
SmartClose.....	56
Пороги.....	57
Раздвижные двери.....	58
Двери для саун и влажных помещений.....	62
Это важно.....	63

## ADVANCE

### Инвестируй в качество и дизайн!


Серия ADVANCE предлагает широкий выбор высококачественных наружных, межкомнатных, в том числе огнеупорных и звукоизолирующих дверей для различных помещений. По сравнению с основным модельным рядом, высококачественные двери ADVANCE предлагают большой выбор моделей, материалов, интересных деталей, дополнительного оснащения и неограниченную цветовую палитру.

## clever

**Не экономь на стиле, но экономь в цене!** Продукция серии clever с прекрасным соотношением цены и качества включает модели наружных и межкомнатных дверей, дверей для саун и ванн. В серии представлен широкий выбор популярных моделей в стандартных размерах, цветах, со стандартным оснащением.

# ПРИДУМАЙ НАРУЖНУЮ ДВЕРЬ

**Наружная дверь** – неременная часть фасада вашего дома, и с ее помощью можно повысить качество и ценность здания. Двери Swedoor – безопасный и энерго-эффективный выбор. Они выдержат сезонные изменения климата и ежедневное использование. Выберите свой стиль!



Какой цвет подобрать для наружной двери? Выберите цвет, соответствующий цветовой гамме вашего дома или окружения. Даже необычное сочетание работает, если цвета подобраны из одной палитры. Попробуйте разные модели дверей в приложении Door Designer. Дополнительная информация на задней стороне обложки.

Цвет оконной рамы для моделей ECO Salton, Sulu и Botnia можно выбрать как у двери или цвета алюминия.



*Наверху:* Очень стильные детали дверей Character: скрытые петли и остекление без штапика.

*Посередине:* Двери конструкции Swedoor ECO являются единственными в Финляндии наружными дверьми с изоляцией из древесного волокна. Сделайте надежный выбор не пренебрегая стилем.

*Внизу:* Выберите для наружной двери базовый цвет коллекции или любой по вашему выбору из палитры RAL или NCS S. Дверь можно окрасить в два разных цвета с наружной и внутренней стороны.

# CHARACTER ECO

Дверное полотно из древесного волокна толщиной 92 мм, усиленное листовым алюминием. Внешняя и внутренняя сторона одинаковые. Коэффициент теплопроводности почти всех моделей  $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Поверхность - плита ХДФ, базовый цвет - белый NCS S 0502-Y, 3K - селективный стеклопакет заполненный газом аргон, стандартно прозрачное стекло, без рамы. Дверная коробка 56 x 115 мм, скрытые регулируемые петли 3 шт., уплотнитель на дверном полотне и коробке, стандартный замок Abloy LC102, ответная планка, порог из твердого дерева и алюминия, на пороге алюминиевая влагоотталкивающая накладка. Уровень звукоизоляции  $\geq \text{RW } 30 \text{ dB}$ .




## CHARACTER ECO



### РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 21M
- спецразмеры
- створка: 3 - 7 x 21, 23M
- верхнее окно: 9, 10 x 2, 3, 4M

### ИНВЕСТИРУЙ !



Beat



Canvas



Drop



Lilly



Luna




Orbit



Cifro

Выберите 1-3 знака из стекла: цифры 0-9 и буквы A-J  
декоративная панель из RST



Leon

алюминиевые декоративные вставки с обеих сторон двери



Note



Numerus

Выберите для гравировки 1-3 знака: цифры 0-9 и буквы A-J



Ocean



Orchid



Cosmos



Dice



Digits

Выберите 1-3 знака из стекла: цифры 0-9 и буквы A-J



Dots



Дверь можно сделать огнеупорной E1 30, звукоизолирующей  $\geq \text{RW } 41 \text{ dB}$  или комбинированной E1 30 /  $\geq \text{RW } 41 \text{ dB}$ .

CHARACTER наружные двери представляют высококачественный скандинавский дизайн.

CHARACTER наружные двери представляют высококачественный скандинавский дизайн.

## FUNCTION ECO

Дверное полотно из древесного волокна толщиной 92 мм, усиленное листовым алюминием. Внешняя сторона гладкая или с фрезеровкой, внутренняя сторона гладкая. Коэффициент теплопроводимости почти всех моделей  $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Поверхность - плита ХДФ, базовый цвет - белый NCS S 0502-Y, ЗК - селективный стеклопакет заполненный газом аргон, для каждой модели свое стандартно стекло, рама из плиты ХДФ без швов. Дверная коробка 56 x 115 мм, регулируемые петли Abloy 110x36 KSS 3 шт., уплотнитель на дверном полотне и коробке, стандартный замок Abloy LC102, ответная планка, порог из твердого дерева и алюминия, на пороге алюминиевая влагоотталкивающая накладка. Уровень звукоизоляции  $\geq \text{RW } 30 \text{ dB}$ .




## CHARACTER ECO




Orion



Pictor




Pixel



Pulse



Ponto



Prisma



Step



Tajo




Tone



Tower



Tulip



Adria



Amazon



Arafura



Atlantic



Azov



Barents



Bengal




Bering



## РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 21M
- спецразмеры
- створка: 3, 4, 5 x 21, 23M
- верхнее окно: 9, 10 x 2, 3, 4M

ИНВЕСТИРУЙ !



Biscaya



Botnia\*



Caribbean

Coral  
алюминиевые  
декоративные вставки с  
обеих сторон двери

Kara



Liguria



Marmara



Nile



Pamlico



Elbe



Erie



Fundy



Salton\*



Sargasso



Solomon



Ganges

Hudson  
алюминиевые  
декоративные вставки с  
обеих сторон двери

Indus



Java



Suez



Sulu\*



Volga



Wadden



# CLASSIC ECO

Дверное полотно из древесного волокна толщиной 92 мм, усиленное листовым алюминием. Коэффициент теплопроводности  $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Поверхность – плита ХДФ, базовый цвет - белый NCS S 0502-Y, 3K – селективный стеклопакет заполненный газом аргон, для каждой модели свое стандартно стекло, рама из плиты ХДФ без швов. Дверная коробка 56 x 115 мм, регулируемые петли Abloy 110x36 KSS 3 шт. уплотнитель на дверном полотне и коробке, стандартный замок Abloy LC102, ответная планка, порог из твердого дерева и алюминия, на пороге алюминиевая влагоотталкивающая накладка. Уровень звукоизоляции  $\geq \text{RW } 30 \text{ dB}$ .



CLASSIC ECO



### РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 21М
- спецразмеры
- створка: 3-7 x 21, 23М
- верхнее окно: 9, 10 x 2, 3, 4М

## ИНВЕСТИРУЙ!



Albinoni



**Bach**  
Стандартно стекло dekor



Beethoven



**Delius**  
Стандартно стекло dekor



Grieg



Händel



Ives



Monteverdi



Berlioz



Bizet



Casella



Puccini



Ravel



Rossini



Satie



Scarlatti



Clementi



**Corelli**  
Стандартно стекло dekor



**Debussy**  
Стандартно стекло dekor



Schubert



Schumann



**Scott**  
Стандартно стекло dekor



Smetana



Sousa



Дверь можно сделать огнеупорной E1 30, звукоизолирующей  $\geq \text{RW } 41 \text{ dB}$  или комбинированной E1 30 /  $\geq \text{RW } 41 \text{ dB}$ .

CLASSIC наружные двери представляют элегантный и романтический стиль 19 века.



## BALCONY ECO

Дверное полотно из древесного волокна толщиной 92 мм, усиленное листовым алюминием. Внешняя сторона с фрезеровкой, внутренняя сторона гладкая. Коэффициент теплопроводности  $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Поверхность - плита ХДФ, базовый цвет - белый NCS S 0502-Y, 3K - селективный стеклопакет заполненный газом аргон, стандартно прозрачное стекло, рама из плиты ХДФ без швов. Дверная коробка 56 x 130 мм, регулируемые петли Abloy 110x36 KSS 3 шт., уплотнитель на дверном полотне и коробке, стандартный замок Abloy LC102, ответная планка, порог из твердого дерева и алюминия, на пороге алюминиевая влагоотталкивающая накладка. Уровень звукоизоляции  $\geq \text{RW } 30 \text{ dB}$ .



BALCONY ECO




## РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 21M
- спецразмеры
- створка: 3-7 x 21, 23M
- верхнее окно: 9, 10 x 2, 3, 4M

ИНВЕСТИРУЙ!



**Brahms (W12)**  
на все двери Balcony можно установить решетку




Castilla (W12)



Toba (W13)



Eufrat (W18)



Argun (W14)



Tigris (W16)



Vänern (W13)



Como (W14)



Aral (W16)



Caspian (W18)



Crusell (W12)



Vostok (W13)



Huron (W14)



Ladoga (W16)



Ontario (W18)

## BALCONY

Дверное полотно толщиной 70 или 90 мм, усиленное листовым алюминием, внутри теплоизолятор из пено-полистирола EPS. Внешняя поверхность двери с фрезеровкой или гладкая, внутренняя гладкая. Коэффициент теплопроводности  $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , поверхность - плита HDF, стандартный цвет NCS S 0502-Y, ЗК - селективный стеклопакет с прозрачным стеклом, дверная коробка 56 x 115 мм или 56 x 170 мм, петли 3 шт., силиконовый уплотнитель по периметру двери и коробки, замок Abloy LC102, ответная планка, порог из твердого дерева с уплотнителем и алюминиевой накладкой для стока воды и предотвращения износа.



## BALCONY



## РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 20, 21, 23М
- спецразмеры
- створка: 3-7 x 21, 23М

Проверьте размеры для каждой модели.

## ИНВЕСТИРУЙ!




**PO1894 W20**  
гладкая, с переплетом  
(переплет можно заказать  
для всех дверей Balcony)



**PO2090 W12**  
гладкая



**PO2090 W14**  
гладкая



**PO1894 (W20)**  
гладкая



**PO2090 W16**  
гладкая



**PO2090 W18**  
гладкая



**PO2090 W12**  
гладкая, с переплетом



**PO2090 W14**  
гладкая, с переплетом



**PO2090 W16**  
гладкая, с переплетом



**PO2090 W18**  
гладкая, с переплетом



**PO1894 W12**  
вертикальная фрезеровка



**PO1894 W14**  
вертикальная фрезеровка



**PO1894 W16**  
вертикальная фрезеровка



**PO1894 W18**  
вертикальная фрезеровка

# FUNCTION

Дверное полотно толщиной 70 мм, усиленное листовым алюминием, внутри теплоизолятор из пенополистирола EPS. Коэффициент теплопроводности  $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , поверхность - плита HDF, стандартный цвет NCS S 0502-Y, 3K - селективный стеклопакет наполненный газом аргон, дверная коробка 56 x 115 мм, петли 3 шт., силиконовый уплотнитель по периметру двери и коробки, замок Abloy LC102, ответная планка, порог из твердого дерева.



FUNCTION



## РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 21M
- 9 x 20M
- спецразмеры
- двустворчатые двери: 15 x 21M

## ИНВЕСТИРУЙ !



F1893



F1896 W28



F1896 W84



F2050 W28



F2053 W83



F2054 W53



F1893 W22



F2090



F2090 W51 \*



F2090 W53 \*



F1893 W95



F1894



F1894 W22



F2090 W82 \*



F2090 W86



# BASIC

Дверное полотно толщиной 60 мм, усиленное листовым алюминием, внутри теплоизолятор из пенополистирола EPS. Поверхность – влагостойкая плита ХДФ высокой плотности, петли 2 шт., дверная коробка 44 x 105 мм, силиконовый уплотнитель по периметру двери, порог из твердого дерева, 2К – селективный стеклопакет, узорчатое стекло. Коэффициент теплосопротивления дверей  $\leq 0.7 - 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Внешняя поверхность двери с фрезеровкой, внутренняя гладкая.



# ДВЕРИ ДЛЯ ДАЧИ

Дверное полотно из массива сосны толщиной 40 мм, внутри теплоизолятор из пенополистирола EPS, прозрачное стекло, петли 2 шт., дверная коробка 42 x 92 мм, силиконовый уплотнитель по периметру дверной коробки, порог из твердого дерева. Дверь для кладовки без уплотнителя.



### РАЗМЕРЫ

- 9, 10 x 21M
- 9 x 19, 20M

Проверьте размеры для каждой модели

**ЭКОНОМЬ !**



B0015



Mökki 2



### РАЗМЕРЫ

- 8, 9, 10 x 21M
- 8, 9 x 19, 20M

Проверьте размеры для каждой модели

**ЭКОНОМЬ !**



B0010



B0028



B0070



Mökki 1



Varasto 1



Raksaovi


# ПРИДУМАЙ МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

**Используйте двери при создании дизайна своего дома.**  
Небольшие вложения отобразят стиль и индивидуальность вашего дома. Кроме внешнего вида двери влияют на звукоизоляцию помещений, количество света и пространства.



Дверь – это часть дизайна. Смена двери в комнате может изменить настроение всей комнаты. Попробуйте разные модели дверей в приложении Door Designer. Дополнительная информация на задней стороне обложки.

Знаете ли, что дверь можно поменять за четверть часа? В большинстве зданий, построенных с 80-х гг., двери стандартных размеров. И если вы не хотите менять дверные коробки, надо только отвинтить пару винтов и установить новое дверное полотно.




*Наверху:* Деревянные поверхности придают дизайну теплое настроение. Выберите дверь облицованную шпоном из дуба, березы или ореха, с горизонтальным или вертикальным направлением.

*Посередине:* Можно выбрать стандартный цвет коллекции или любой оттенок из палитры NCS S.

*Внизу:* Попробуйте разные модели дверей в бесплатном приложении Door Designer.


# CRAFT - ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ ИЗ МАССИВА

Деревянный каркас, облицованный плитой ХДФ высокой плотности, края и филенки из МДФ плиты, поверхность окрашена. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



# STYLE - ЛЕГКИЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ

Каркас из дерева и ДСП плиты, внутри сотовая плита, поверхность облицована плитой ХДФ и окрашена. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



**РАЗМЕРЫ**

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 20M
- 7-9 x 19M
- спецразмеры
- двустворчатые двери 13, 15 x 21M
- боковые створки 3 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

**ИНВЕСТИРУЙ!**



Craft 131



Craft 130



Craft 134



Style 1



Craft 122



Craft 127



Craft 132



Craft 133



Craft 129



Craft 124



Craft 101



Craft 102



Craft 104



Craft 105



Style 2



Style 42



Style 20



Style 41



**РАЗМЕРЫ**

- 7-10 x 21M
- двустворчатые двери 13, 15 x 21M
- боковые створки 3 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

**ЭКОНОМЬ!**

# UNIQUE - КАРКАСНЫЕ МАССИВНЫЕ ДВЕРИ

Деревянный каркас, облицованный плитой ХДФ высокой плотности, края из МДФ, плита толщиной 12 мм, поверхность окрашена. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



# PURITY - КАРКАСНЫЕ ДВЕРИ

Каркас из МДФ, филенки из плиты толщиной 8 мм, техническое покрытие. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



### РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 20M
- спецразмеры
- двустворчатые двери 13, 15, 17 x 21M
- боковая створка 3 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

## ИНВЕСТИРУЙ!

Окрашенные двери модельного ряда ADVANCE – настоящая находка для дизайнера. Двери и коробки к ним можно окрасить в любой цвет из палитры NCS S или выбрать из стандартных оттенков коллекции: снежно-белый, черный, серый или жемчужно-серый. Попробуйте для вашего дома разные модели дверей и цвета в приложении Door Designer! Завершит стиль подходящее остекление дверей: на выбор прозрачное, матовое или узорчатое стекло.



Unique 505




Unique 506



Unique 507



Unique 504



Unique 501




Unique 530  
алюминиевые рамки с обеих сторон двери



Unique 501B\*  
меловая доска




Purity 301B\*  
меловая доска



Purity 301



Purity 301M\*  
зеркало



Unique 502  
алюминиевые рамки с обеих сторон двери



Unique 503  
алюминиевые рамки с обеих сторон двери



Unique 501M\*  
зеркало



### РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 19M
- двустворчатые двери 13, 15 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

## ЭКОНОМЬ!




Purity 302K/S



Purity 308K/S



Purity 311K/S




Purity 307




# UNIQUE RUSTIC - КАРКАСНЫЕ ДВЕРИ ИЗ СОСНЫ

Каркас и филенки из тонированного клееного массива сосны. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



# TRADITION - ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ ИЗ СОСНЫ

Каркас и филенки из клееного массива сосны, поверхность не обработана или покрыта прозрачным или белым лаком. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



**РАЗМЕРЫ**

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 19, 20M
- двустворчатые двери 15 x 21M
- боковая створка 3 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.



Unique Rustic 332



Tradition 50



**РАЗМЕРЫ**

- 7-10 x 21M
- 7-10 x 20M
- 7-9 x 19M
- двустворчатые остекленные двери 13, 15 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

**ИНВЕСТИРУЙ !**

**ЭКОНОМЬ !**



Unique Rustic 341



Unique Rustic 343



Unique Rustic 348



Unique Rustic 337



Tradition 51



Tradition 52



Tradition 55




Tradition 58



# ПРОЧНЫЕ ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ

**STABLE.** Периметр из дерева, внутри перфорированная плита ДСП, поверхность - окрашенная или шпонирующая плита ХДФ. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.




**STEADY.** Каркас из дерева или древесного волокна, внутри сотовая плита, поверхность окрашена или облицована шпонирующей плитой МДФ толщиной 6 мм. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



# EASY - ЛЕГКИЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ

Каркас из дерева и ДСП плиты, внутри сотовая плита, поверхность облицована плитой ХДФ и окрашена. Замок 2014. Не забудьте отдельно заказать бесшумную коробку с уплотнителем, порог и ручку.



## РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 19, 20M
- спецразмеры
- двустворчатые двери
- 13 (7M+60 см) x 21M
- 15 (8M+70 см) x 21M
- боковая створка 3 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

## ИНВЕСТИРУЙ !

Модельный ряд щитовых дверей ADVANCE представляет самый большой выбор вариантов поверхностей. Двери можно окрасить в любой цвет из палитры NCS S или выбрать из стандартных оттенков коллекции: снежно-белый, черный, серый или жемчужно-серый. Также поверхности могут быть покрыты шпоном дуба, березы, ореха, в вертикальном или горизонтальном направлении. Завершит стиль подходящее остекление дверей: на выбор прозрачное, матовое или узорчатое стекло. Попробуйте для вашего дома разные модели дверей и цвета в приложении Door Designer!



Stable 401 / Steady 411



Easy 201  
шпон дуба 1



Easy 201  
без притвора



Easy 205



Easy 210



## РАЗМЕРЫ

- 7-10 x 21M
- 7-9 x 20M
- боковые створки 3-7 x 21M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

## ЭКОНОМЬ !



Stable 410 / Steady 412



Stable 420 / Steady 413



Easy Effect Aava




Easy Effect Kaisla



Easy Effect Polku



Easy Effect Laine



Easy Effect Raita

# FIRE - ОГНЕУПОРНЫЕ ДВЕРИ

По своим звукоизоляционным характеристикам огнеупорные двери относятся к классу Rw 38 db (класс 30dB). По противопожарным свойствам двери соответствуют EI30, что означает что дверь сдерживает огонь в течении 30 минут и температура поверхности не превысит допустимого значения за 30 минут. Комплект огнеупорной двери включает дверное полотно, замок, петли, коробку с специальным уплотнителем и порог. Не забудьте отдельно заказать ручку.



# SOUND - ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ ДВЕРИ

По лабораторным исследованиям звукоизоляционные характеристики дверей относятся к Классу Rw 30 db (класс 25 dB). Дверное полотно со звукоизолирующим уплотнителем.

Закажите отдельно коробку без уплотнителя и порог с притвором !



**РАЗМЕРЫ**  
• 8-10 x 21M

**ИНВЕСТИРУЙ !**

Двери можно окрасить в любой цвет из палитры NCS S или выбрать из стандартных оттенков коллекции: снежно-белый, черный, серый или жемчужно-серый. Попробуйте для вашего дома разные модели дверей и цвета в приложении Door Designer! Щитовые двери могут быть покрыты шпоном.



Fire 802



Sound Laine

Двери можно окрасить в любой цвет из палитры NCS S или выбрать из стандартных оттенков коллекции: снежно-белый, черный, серый или жемчужно-серый. Попробуйте для вашего дома разные модели дверей и цвета в приложении Door Designer! Щитовые двери могут быть покрыты шпоном.



**РАЗМЕРЫ**  
• 8-10 x 21M

**ИНВЕСТИРУЙ !**



Fire 810



Fire 801



Sound 201DB



Sound 1DB



Sound 41DB



Sound Polku

# ПРИДУМАЙ РАЗДВИЖНУЮ ДВЕРЬ

**Раздвижная дверь** - трендовое компактное решение и визуально эффектный элемент дизайна. Выберите на свой вкус дверное полотно и механизм. Раздвижную дверь можно сделать внутри стены, что освободит площадь в помещении.



Как выбрать цвет двери? Используйте цветовые гаммы стен и мебели. Даже необычное сочетание работает, если цвета подобраны из одной палитры. Попробуйте разные модели дверей в приложении Door Designer. Дополнительная информация на задней стороне обложки.

Комната с дверью с остеклением выглядит просторнее и светлее. Дверь, вмонтированная внутрь стены, легко разделит или объединит помещения.



*Наверху:* Матовое или узорчатое стекло позволяет свету свободно проходить через помещения, сохраняя в то же время приватность.

*Посередине:* Подвесная система Design – великолепный элемент дизайна и подходит для двупольной двери.

*Внизу:* Выберите свой неповторимый стиль: цвет дверного полотна, механизм и фурнитуру.

# РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

**STEADY.** Каркас из дерева или древесного волокна, внутри сотовая плита, поверхность окрашена или облицована шпониrowанной плитой МДФ толщиной 6 мм.



**UNIQUE.** Деревянный каркас, покрытый плитой ХДФ, края мдф 12 мм, поверхность окрашена.




# ЛЕГКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

**EASY.** Каркас из дерева и ДСП плиты, внутри сотовая плита, поверхность облицована плитой ХДФ и окрашена.



**STYLE.** Каркас из дерева и ДСП плиты, внутри сотовая плита, поверхность облицована плитой ХДФ и окрашена.



**РАЗМЕРЫ**

- 725, 825, 925, 1125 x 2040 мм
- 725, 825, 925, 1025 x 2150 мм (только для дверей, монтируемых на поверхность стены)
- Двери, монтируемые внутрь стены и с механизмом Design могут быть двустворчатые. Проверьте наличие размеров для каждой модели.

**ИНВЕСТИРУЙ !**




Unique 501 Slide

Unique 505 Slide



Style 1 Slide



Steady 411 Slide

Craft 101 Slide

Unique 504 Slide

Unique 507 Slide



Easy 201 Slide




**РАЗМЕРЫ**

- 725, 825, 925 или 1125 x 2040 мм
  - 725, 825, 925, 1025 или 1250 x 2150 мм (только для дверей, монтируемых на поверхность стены)
  - Двери, монтируемые внутрь стены и с механизмом Design могут быть двустворчатые.
- Проверьте наличие размеров для каждой модели.

**ЭКОНОМЬ !**

# ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ

# КАРКАС ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ВНУТРИ СТЕНЫ



**Slide 2100, Slide 3000**  
Белый, алюминий

**Slide Retro Rustiikki**  
Коричневый, сталь

**Slide Retro Musta**  
Черный, сталь

**Slide Modern \***  
Стальной цвет, алюминий. Механизм SoftClose

**Slide Design**  
Нержавеющая сталь



\* **Slide Modern**  
Модель с замком содержит: тормозной профиль, крепежный профиль, уплотнитель со щеточками, стопор и ответную планку. Дверное полотно также надо заказать с замком.

## КАКАЯ ДВЕРЬ ВАМ НУЖНА: С ЗАМКОМ ИЛИ МЕХАНИЗМОМ SOFTCLOSE?

Дверь можно оснастить замком. Рекомендуем заказать к ней стопор и ручку-кольцо. Также можно выбрать механизм SoftClose для мягкого открывания двери.




- РАЗМЕР ПРОЕМА**
- 705, 805, 905, 1105 x 2040 мм
  - 1410, 1610, 1810, 2210 x 2040 мм

- КАРКАС ВНУТРИ СТЕНЫ**
- Толщина стены 96 мм или 121 мм
  - Механизм SoftClose и замок
  - Двупольная дверь
  - Цвет каркаса всегда белый


ИНВЕСТИРУЙ !

ИНВЕСТИРУЙ !

**Раздвижная дверь**  
внутри стены




**Двупольная раздвижная дверь**  
внутри стены



**Slide Design**  
Модель с замком содержит: тормозной профиль, крепежный профиль, уплотнитель со щеточками, стопор и ответную планку. Дверное полотно также надо заказать с замком.

# ДВЕРИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ И САУНЫ

**Стеклопанельная или влагостойкая дверь** довершит дизайн дома, в котором все двери выполнены в одном стиле. Сделайте акцент на индивидуальность вашего домашнего спа! Стеклопанельные двери с орнаментом – пикантный штрих ванной комнаты и сауны.



Оформите свою домашнюю спа стеклянной дверью. Цвет и орнамент двери влияют на атмосферу ванной комнаты. Выберите для сауны дверь с таким же орнаментом! Попробуйте разные модели дверей в приложении Door Designer. Дополнительная информация на задней стороне обложки.

Выберите стеклянную дверь с подходящим для вас уровнем прозрачности. Через дверь Himmeli+ не видно.



*Наверху:* Стеклянная дверь с орнаментом дополнит дизайн домашней спа и придаст настроение всему помещению. Дверь Oksa притягивает взгляд.

*Посередине:* Выберите ручку для двери в сауну. Стандартно дверь с круглой ручкой, но также можно заказать вертикальную или горизонтальную ручку.

*Внизу:* Дизайн влагостойких дверей Craft и Unique подойдет к дизайну межкомнатных дверей.

# SPA - СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ

Безопасное стекло толщиной 8 мм, с цифровым рисунком или нанесенным методом шелкографии. Ручка Atlanta, с защелкой или без, деревянная коробка, уплотнитель, серые петли 2 шт.



ADVANCE



**РАЗМЕРЫ**

- 8-10 x 21M
- Проверьте наличие размеров для каждой модели.

## ИНВЕСТИРУЙ !



**Spa SquareW+**  
полупрозрачное белое стекло, узор прозрачный



**Spa Lumi+**  
полупрозрачное белое стекло



**Spa Vertico+**  
полупрозрачное серое стекло, узор серый



**Spa Oksa+**  
полупрозрачное белое стекло, узор черный



**Spa Matta Slide**  
откатная дверь, полупрозрачное стекло, шелкография



**Spa Himmeli+**  
полупрозрачное белое стекло, белый узор



**Spa Pisara+**  
полупрозрачное серое стекло, узор серый



**Spa OrnamentW+**  
полупрозрачное белое стекло, узор - прозрачное стекло



**Spa Linja+**  
непрозрачное белое стекло, черный узор



**Spa Kesäyö+**  
окрашенное техникой градиент белое стекло, нижний край - прозрачное стекло

# BATH - СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ

Безопасное стекло толщиной 8 мм, с цифровым рисунком или нанесенным методом шелкографии. Ручка Atlanta, с защелкой или без, деревянная коробка, уплотнитель, серые петли 2 шт.



clever

ADVANCE  
clever

РУЧКИ



Каркас замка HCS GD A1530 и ручка Atlanta




Каркас замка с защелкой HCS GD A1530 и ручка Atlanta

КОРОБКИ



Белая окрашенная влагостойкая коробка RVK



Необработанная коробка из сосны



Коробка из термически обработанной осины



**Bath Satiini+**  
полупрозрачное белое стекло



**Bath Harmaa+**  
полупрозрачное серое стекло



**РАЗМЕРЫ**

- 7-10 x 21M
- 9 x 20M

Проверьте наличие размеров для каждой модели.

## ЭКОНОМЬ !

# SPA - ВЛАГОСТОЙКИЕ ДВЕРИ

Деревянный каркас, цвет NCS S 0502-Y, филенки из дерева или древесного волокна, опаловое ламинированное безопасное стекло толщиной 6 мм. Закажите отдельно ручку, порог и влагостойкую коробку.



# ВЛАГОСТОЙКИЕ ДВЕРИ

Деревянный каркас, внутри сотовая плита, поверхность ХДФ, цвет белый NCS S 0502-Y. Закажите отдельно ручку, порог и влагостойкую коробку.




**РАЗМЕРЫ**

- 7-10 x 21М
- Проверьте наличие размеров для каждой модели.

**ИНВЕСТИРУЙ !**



**Unique 501RVK**  
белая окрашенная в белый или стандартный цвет



**Bath PolkuRVK**



**Bath 1RVK**




**Bath 41RVK**



**РАЗМЕРЫ**

- 7-10 x 21М
  - 9 x 20М
- Проверьте наличие размеров для каждой модели.

**ЭКОНОМЬ !**



**Craft Spa 100**  
белая окрашенная, непрозрачное опаловое стекло



**Unique Spa 500**  
белая окрашенная, непрозрачное опаловое стекло



**Unique Spa 500**  
белая окрашенная, непрозрачное белое стекло



**Bath LaineRVK**



**Bath 201RVK**



# SERENITY - ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ

Безопасное стекло толщиной 8 мм, с цифровым рисунком или нанесенным методом шелкографии, деревянная ручка, деревянная коробка 42 x 92 мм, уплотнитель, серые регулируемые петли 2 шт.



# SAUNA - ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ

Стекланные двери: безопасное стекло толщиной 8 мм, с цифровым рисунком или нанесенным методом шелкографии, деревянная ручка, деревянная коробка 42 x 92 мм, уплотнитель, серые регулируемые петли 2 шт. Двери Retro: каркас из необработанной сосны, безопасное стекло толщиной 4 мм, деревянная круглая ручка, деревянная коробка из необработанной сосны 42 x 92 мм, латунные петли.



ADVANCE



**РАЗМЕРЫ**

- 7-9 x 19M
- 10 x 20M

**ИНВЕСТИРУЙ !**



**Pisara**  
серое стекло,  
узор серый



**SquareW**  
прозрачное стекло,  
узор белый




**Vertico**  
серое стекло,  
узор серый



**Oksa**  
прозрачное стекло,  
узор черный



**Himmeli**  
серое стекло,  
белый узор



**Kesäyö**  
окрашенное техникой  
градиент белое стекло, узор  
и нижний край - прозрачное  
стекло



**OrnamentW**  
прозрачное стекло,  
узор белый



**Linja**  
прозрачное стекло,  
узор черный

ADVANCE  
clever

РУЧКИ



Круглая ручка




Вертикальная ручка



Горизонтальная ручка

КОРОБКИ



Необработанная  
сосна



Необработанная  
ольха



Термически  
обработанная осина



Черная сосна  
бесшучковая



**Sauna 81**  
бронзовое стекло



**Sauna 83**  
серое стекло



**Sauna 87**  
прозрачное стекло



**Sauna Savu**  
черное стекло



**Sauna Satiini**  
полупрозрачное белое  
стекло



**Sauna Retro SL31**  
бронзовое стекло,  
каркас из сосны



**Sauna Retro SL33**  
серое стекло, каркас из  
сосны



**Sauna Retro SL37**  
прозрачное стекло,  
каркас из сосны



**Sauna Retro SO**  
панель из сосны



**РАЗМЕРЫ**

- 7-9 x 19, 21M
- 7-10 x 20M

Проверьте наличие размеров  
для каждой модели.

**ЭКОНОМЬ !**

clever

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И АКСЕССУАРЫ

**Как измерить размер двери?** Какая сторонность двери? Ответ на эти вопросы и другие технические данные вы найдете на следующих страницах. Выберите по своему вкусу цветовую гамму, тип остекления и различные аксессуары.



Прозрачность дверей для ванных и саун варьируется. Дверь может быть полностью прозрачной, полупрозрачной, частично или абсолютно непрозрачной.

Не забудьте заказать для дверей ручку, цилиндр замка, защелку для туалета. Стекланные двери поставляются всегда с ручкой.



*Наверху:* для межкомнатных дверей серии **ADVANCE** можно выбрать прозрачное, сатиновое или декоративное стекло. На фото стекло, используемое в дизайне некоторых моделей наружных дверей Classic, в котором сочетается прозрачное и пескоструйное стекло.

*Посередине:* выберите для дверей серии **ADVANCE** стандартный цвет коллекции или любой спец. цвет.

*Внизу:* выберите подходящую коробку для дверей: окрашенную, из шпона, покрытую прозрачным или цветным лаком.

# НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

Наружные двери всегда поставляются в комплекте с коробкой, прикрепленными.

## ЦВЕТА

Для дверей серии **ADVANCE** можно выбрать любой цвет. Цвета для серии **Clever**: белый, темно-коричневый и темно-серый.

Мы не рекомендуем темные цвета, если дверь находится под прямыми лучами солнца, так как дверное полотно может перекокситься и краска потрескаться.

Представленный здесь цвет может отличаться от оригинала. Проверьте оттенок по палитре или по образцам в магазине.



Цвет по выбору из палитры NCS S

Наружная сторона

Внутренняя сторона



## РУЧКИ



Abloy Forum 4/007

Hoppe Amsterdam

## ШПОН



Вертикальный шпон дуб (для некоторых дверей Function)

Коробка окрашена под цвет шпона NCS S 3030-Y20R

## ОСТЕКЛЕНИЕ

**ADVANCE** сатиновое, узорчатое или прозрачное стекло. В дверях Basic (из серии **clever**) декоративное стекло.



**Прозрачное стекло** для всех дверей ADVANCE.

**Узорчатое стекло Cotswold**  
Для несертифицированных дверей ECO и Function.

**Узорчатое стекло Crepi**  
Для дверей Basic, Balcony и Function.

**Сатиновое стекло**  
Для всех дверей Advance.

**Декоративное стекло**  
Для некоторых моделей Classic. Сочетание прозрачного и пескоструйного стекла.

## ВЕРХНЕЕ ОКНО

СТАЦИОНАРНЫЕ



OL ECO

## БОКОВЫЕ СТВОРКИ

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ



AL1200

AL1200 W53

AL1200 W69

AL1240 W71

## БОКОВЫЕ СТВОРКИ ECO

СТАЦИОНАРНЫЕ



SL0 ECO

SL1 ECO


SL2 ECO

SL3 ECO

## РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Измерьте ширину и высоту дверного проема с обеих сторон и сверху коробки оставьте 10 – 20 мм для монтажа и утеплителя. Можно заказать дверь по спецразмерам.

Дверь и коробка поставляются вместе, измерьте также ширину стены. Глубина стандартной коробки 105 мм для дверей **Clever** и 115 мм для **ADVANCE**, также возможно 130, 170 и 210 мм.



Согласно Постановлению 241/2017 Министерства окружающей среды, свободная ширина наружной двери должна быть не менее 850 мм. Требование свободного прохода выполняется, когда наружная дверь ECO шириной 10М открывается на 140°.

Размер модуля (М)	Внешний размер коробки (мм)	Дверной проем (мм)	Глубина коробки (мм)				
			105	115	130	170	210
10 x 21	988 x 2080	1010 x 2100	•	•	•	•	•
9 x 21	888 x 2080	910 x 2100	•	•	•	•	•
9 x 20	888 x 1980	910 x 2000	•	•	•	•	•
9 x 19	888 x 1880	910 x 1900	•	•	•	•	•
15 x 21	1488 x 2080	1510 x 2100	•	•	•	•	•

Почти все наружные двери серии **ADVANCE** можно сделать по спец. размерам. Проверьте наличие размеров для каждой модели.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**Нижняя пластина нержавеющей стали**, высота 150 мм

Почтовое окошко **Primo 31**

**Защитная планка от взлома**



Дверной доводчик **Dorma TS68 Silver** (только для Function)

**Abloy Sento** цилиндр (хромированный или сатиновый)


Корпус безопасного замка **Abloy 4181**

Электропроводка

BALCONY ECO & BALCONY



**Жалюзи для балконной двери**



**Длинная защелка и ручка Abloy** FIX 891F + FIX 150

# МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Представленный в каталоге цвет может отличаться от реального. Проверьте цвет по палитре NCS или по выставочным моделям в магазине

## ЦВЕТА

ОКРАШЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ ADVANCE



**Белый (базовый)**  
NCS S 0502-Y  
(также двери clever)



**Снежно-белый**  
NCS S 0500-N



**Жемчужно-серый**  
NCS S 1502-G50Y



**Серый**  
NCS S 5500-N



**Черный**  
NCS S 9000-N



Цвет по собственному выбору из палитры NCS S

## ШПОН

ADVANCE - ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ



**Дуб**  
вертикальный или горизонтальный (вертикальный также для Easy201)



**Береза**  
вертикальный или горизонтальный



**Орех**  
вертикальный или горизонтальный



**Черный**  
вертикальный или горизонтальный

## ПОВЕРХНОСТИ

clever ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ ИЗ СОСНЫ




**Необработанное дерево**




**Прозрачный лак**




**Белый лак**



**Белый прозрачный лак**



**Серый прозрачный лак**



**Орех прозрачный лак**



ADVANCE КАРКАСНЫЕ ДВЕРИ ИЗ СОСНЫ



**Прозрачное стекло**



**Сатиновое стекло**



ADVANCE clever

ADVANCE (He Unique Rustic)

## ОСТЕКЛЕНИЕ

При остеклении межкомнатных дверей используется закаленное безопасное стекло.

Chinchilla

Master Carre


## РАЗМЕРЫ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

РАЗМЕР МОДУЛЯ (М)	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО (М)	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР КОРОБКИ (ММ)		РАЗМЕР ПРОЕМА (ОК ММ)	ГЛУБИНА КОРОБКИ (ММ)	
		68	92		68	92
7 x 21	625 x 2040	690 x 2090	700 x 2100	•	•	
8 x 21	725 x 2040	790 x 2090	800 x 2100	•	•	
9 x 21	825 x 2040	890 x 2090	9000 x 2000	•	•	
10 x 21	925 x 2040	990 x 2090	1000 x 1900	•	•	
13 x 21	605+615 x 2040	1290 x 2090	1300 x 2100	•	•	
щитовые двери 15 x 21	705+715 x 2040	1490 x 2090	1500 x 2100	•	•	
15 x 21	725+695 x 2040	1490 x 2090	1500 x 2100	•	•	
17 x 21	805+815 x 2040	1690 x 2090	1700 x 2100	•	•	


Дверь по спецразмерам всегда продается с коробкой. Внешний размер коробки 590 - 1270 x 600 - 1280 мм. Инструкцию по снятию размеров и спецразмеры вы найдете на сайте [www.swedoor.fi](http://www.swedoor.fi)

## РАЗМЕРЫ

Размер модуля (1М = 100 мм) означает размер дверного полотна, коробки и дверного проема. Размеры дверей обозначены на чертеже дома, но советуем произвести контрольный замер. Измерьте дверной проем: высоту, ширину проема и толщину стены. Если вы меняете только дверное полотно, измерьте высоту и ширину старой двери в самом узком месте, от фальца. Самые распространенные размеры: наружные двери 10 x 21М, внутренние двери 9 x 21М, двери для сауны 7-9 x 19М.



## СТОРОННОСТЬ



левая

правая

## РУЧКИ

Ручки продаются отдельно.

ADVANCE



**Dallas**  
Black



**Marseille**  
Black



**Stockholm**  
Black



**New York**  
Black

ADVANCE




**Ghidini**  
алюминий матовый




**Ghidini**  
алюминий отполированный

ADVANCE clever



**751 Atlanta**  
алюминий



**753 Amsterdam**  
алюминий и сталь



**755 Polarita**  
белый



**Ghidini**  
латунь матовая



**Ghidini**  
латунь отполированная



**754 Luxembourg**  
алюминий



**756 Polarita**  
сатиновый

Цвет ручек и накладок (круглых и квадратных): серебро, нерж. сталь, золото, бронза и черный.



Выберите обычную ручку или с защелкой для туалета.

# ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ И SMARTCLOSE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ADVANCE

## ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

ADVANCE



**ADVANCE**  
605 шпон дуба



**ADVANCE**  
607 Окрашенная влагостойкая коробка (92 и 68 мм)



**ADVANCE**  
613 окрашенная бесщучковая коробка

Коробку для внутренних дверей надо заказывать отдельно. Комплект всегда включает коробку, регулируемые по высоте петли, ответную планку и заглушки для отверстий. **ADVANCE** коробки можно выполнить в том же цвете что и дверь - выберите шпонированную, покрытую лаком или окрашенную.

Коробки **ADVANCE** всегда с уплотнителем, который служит дополнительным элементом звукоизоляции, дверь закрывается мягко и беззвучно.

# ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ И ПОРОГИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

clever

## ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

clever



**clever**  
600 Необработанная коробка из сосны



**clever**  
601 Коробка покрытая прозрачным лаком



**clever**  
602 Окрашенная деревянная коробка (92 и 68 мм)

Коробку для внутренних дверей надо заказывать отдельно. Комплект всегда включает коробку, регулируемые по высоте петли, ответную планку и заглушки для отверстий. **Clever** коробка белая, из необработанной сосны или лакированная. Новое дверное полотно можно установить и в старую коробку.



## ПРОХОД В ДВЕРЬ



коробка для прохода более 800 мм

Ширина прохода в двери в помещения общего пользования (в том числе туалетов и душевых) не должна быть менее 800 мм. Самый распространенный размер внутренней двери 9 x 21M, проход в которую составляет чуть меньше 800 мм. Часто решением становится более широкая дверь 10 x 21M. Но легче и экономичней будет использовать дверную коробку от SWEDOOR со специальными петлями. В ней дверь размером 9M открывается под углом на 90 градусов и более чем на 800 мм. Все окрашенные коробки 9 x 21M можно заказать с такими петлями. Двери для ванной и сауны стандартно поставляются с коробкой на 90 гр.



обычная коробка



## С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМА SMARTCLOSE

можно сделать свой дом более комфортным и дизайн интерьера более стильным и современным. Элементы механизма встроены в дверное полотно и коробку. Дверь со SmartClose закрывается тихо. Дверь не надо закрывать с помощью ручки, а только подтолкнуть ее и магнитная защелка закроет дверь автоматически. Механизм активируется только когда дверь надо закрыть, поэтому дверь можно оставаться и открытой.

SmartClose можно установить на все внутренние двери серии **ADVANCE**. В комплект SmartClose входят встроенный механизм закрытия, магнитная защелка и специальная ответная планка.



## ПОРОГИ



**ПРОФИЛЬНЫЙ ПОРОГ 650**

Между дверью и полом не остается зазора, поверхность пола с обеих сторон двери на одном уровне. Подходит, например, для прихожей.



**РОВНЫЙ ПОРОГ 651**

Между дверью и полом остается зазор, например, для проветривания. Очень хорошо сочетается с современным стилем дизайна.



**ПОРОГ ДЛЯ ВАННОЙ 652**

Используется, когда поверхность пола с обеих сторон двери на разном уровне. Например, в ванной или туалете пол покрыт кафелем, а с другой стороны двери паркет или ламинат.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



ADVANCE

## КРУГЛАЯ УТОПЛЕННАЯ РУЧКА

цвета: Silver



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE

## ОВАЛЬНАЯ УТОПЛЕННАЯ РУЧКА

цвета: Silver



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE

## ПРЯМОУГОЛЬНАЯ УТОПЛЕННАЯ РУЧКА

цвета: Silver



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE

## MARSEILLE РУЧКА

Ручка для раздвижной двери 300 мм.

Внимание! Ручки монтируются на обе стороны двери и так как они не утоплены в полотно, то ограничивают ширину отката двери.

цвета: Silver



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE

## РУЧКА-КОЛЬЦО

Для раздвижной двери без замка.

цвета: Silver



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE

## WC ЗАЩЕЛКА

В дополнение к запираемым раздвижным дверям.

цвета: Silver



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE-LINE

## WC ЗАМОК

без красного индикатора.

цвета: Silver



Stainless



Gold



Bronze



Black



ADVANCE

## УТОПЛЕННАЯ РУЧКА

Утопленная ручка – дополнительный аксессуар для раздвижной двери с замком внутри стены. Монтируется на торец дверного полотна.



STANDARD

## КАРКАС ЗАМКА 4249

Для раздвижной двери с замком



STANDARD

## РУЧКА-КОЛЬЦО

Для дверей без замка, хромированная.



STANDARD

## КРУГЛАЯ УТОПЛЕННАЯ РУЧКА

хромированная



STANDARD

## WC ЗАЩЕЛКА

Для дверей с замком, хромированная.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## MODERN ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

включает действующий при закрытии и открывании двери механизм SOFTCLOSE

ДВЕРЬ	ВКЛ.	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ПРОЕМА	МАКС. ВЫСОТА ПРОЕМА	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	ДЛИНА ПОДВЕСКИ
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	700 мм	2000 мм	725 x 2040 мм	1508 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	700 мм	2100 мм	725 x 2150 мм	1508 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	800 мм	2000 мм	825 x 2040 мм	1708 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	800 мм	2100 мм	825 x 2150 мм	1708 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	900 мм	2000 мм	925 x 2040 мм	1908 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	900 мм	2100 мм	925 x 2150 мм	1908 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	1000 мм	2100 мм	1025 x 2150 мм	2108 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	1100 мм	2000 мм	1125 x 2040 мм	2308 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	нержавеющая сталь	1225 мм	2100 мм	1250 x 2150 мм	2558 мм

\* Вкл: алюминиевая подвеска под цвет стали, ролики, напольная направляющая, стопоры, SoftClose.

## RETRO ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

цвет подвески черный или коричневый

ДВЕРЬ	ВКЛ.	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ПРОЕМА	МАКС. ВЫСОТА ПРОЕМА	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	ДЛИНА ПОДВЕСКИ
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый / черный	700 мм	2000 мм	725 x 2040 мм	1695 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый / черный	700 мм	2100 мм	725 x 2150 мм	1695 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый / черный	800 мм	2000 мм	825 x 2040 мм	1695 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый / черный	800 мм	2100 мм	825 x 2150 мм	1695 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый / черный	900 мм	2000 мм	925 x 2040 мм	2095 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый / черный	900 мм	2100 мм	925 x 2150 мм	2095 мм
ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА	*	коричневый / черный	1000 мм	2100 мм	1025 x 2150 мм	2095 мм

Если подвеску монтировать в соответствии с инструкцией, дверное полотно будет на 10 см выше поверхности пола.

## DESIGN ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ДВЕРЬ	ВКЛ.	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ПРОЕМА	МАКС. ВЫСОТА ПРОЕМА	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	ДЛИНА ПОДВЕСКИ
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	700 мм	2000 мм	725 x 2040 мм	2050 мм
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	700 мм	2100 мм	725 x 2150 мм	2050 мм
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	800 мм	2000 мм	825 x 2040 мм	2050 мм
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	800 мм	2100 мм	825 x 2150 мм	2050 мм
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	900 мм	2000 мм	925 x 2040 мм	2050 мм
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	900 мм	2100 мм	925 x 2150 мм	2050 мм
Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1000 мм	2100 мм	1025 x 2150 мм	2050 мм
ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ	ВКЛ.	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ПРОЕМА	МАКС. ВЫСОТА ПРОЕМА	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	ДЛИНА ПОДВЕСКИ
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1400 мм	2000 мм	(2 шт) 725 x 2040 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1400 мм	2100 мм	(2 шт) 725 x 2150 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1600 мм	2000 мм	(2 шт) 825 x 2040 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1600 мм	2100 мм	(2 шт) 825 x 2150 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1800 мм	2000 мм	(2 шт) 925 x 2040 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	1800 мм	2100 мм	(2 шт) 925 x 2150 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	2000 мм	2000 мм	(2 шт) 1025 x 2040 мм	4100 мм
2 x Design-kisko	*	нержавеющая сталь	2000 мм	2100 мм	(2 шт) 1025 x 2150 мм	4100 мм


Если подвеску монтировать в соответствии с инструкцией, дверное полотно будет на 10 см выше поверхности пола.

## JW2100- / JW3000 ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

алюминиевая белая (RAL 9010)

ДВЕРЬ	ВКЛ.	ЦВЕТ	МАКС. ШИРИНА ПРОЕМА	МАКС. ВЫСОТА ПРОЕМА	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	ДЛИНА ПОДВЕСКИ
JW2100	*	Белый RAL 9010	700 мм	2000 мм	725 x 2040 мм	2100 мм
JW2100	*	Белый RAL 9010	700 мм	2100 мм	725 x 2150 мм	2100 мм
JW2100	*	Белый RAL 9010	800 мм	2000 мм	825 x 2040 мм	2100 мм
JW2100	*	Белый RAL 9010	800 мм	2100 мм	825 x 2150 мм	2100 мм
JW2100	*	Белый RAL 9010	900 мм	2000 мм	925 x 2040 мм	2100 мм
JW2100	*	Белый RAL 9010	900 мм	2100 мм	925 x 2150 мм	2100 мм
JW2100	*	Белый RAL 9010	1000 мм	2100 мм	1025 x 2150 мм	2100 мм
JW3000	*	Белый RAL 9010	1100 мм	2000 мм	1125 x 2040 мм	3000 мм
JW3000	*	Белый RAL 9010	1225 мм	2100 мм	1250 x 2150 мм	3000 мм

\* Вкл: алюминиевая белая подвеска, ролики, напольная направляющая, стопоры.



A = глубина каркаса (70 мм или 95 мм)  
 B = свободное пространство (~ 10 мм)  
 C = толщина дверного полотна (40 мм)  
 D = толщина стены (96 мм или 121 мм)



## КАРКАС ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ

для стен толщиной 96 или 121 мм

ДВЕРЬ	ШИРИНА ДВЕРИ	ВЫСОТА ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОХОДА	ВЫСОТА ДВЕРИ	ШИРИНА КАРКАСА	ВЫСОТА КАРКАСА	ДЛИНА КАРКАСА	ДЛИНА СТЕНЫ	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
Slide JW725/70	705 мм	2040 мм	1500 мм	2110 мм	1480 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	725 x 2040 мм
Slide JW825/70	805 мм	2040 мм	1700 мм	2110 мм	1680 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	825 x 2040 мм
Slide JW925/70	905 мм	2040 мм	1900 мм	2110 мм	1880 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	925 x 2040 мм
Slide JW1125/70	1105 мм	2040 мм	2300 мм	2110 мм	2280 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	1125 x 2040 мм
Slide JW725/95	705 мм	2040 мм	1500 мм	2110 мм	1480 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	725 x 2040 мм
Slide JW825/95	805 мм	2040 мм	1700 мм	2110 мм	1680 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	825 x 2040 мм
Slide JW925/95	905 мм	2040 мм	1900 мм	2110 мм	1880 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	925 x 2040 мм
Slide JW1125/95	1105 мм	2040 мм	2300 мм	2110 мм	2280 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	1125 x 2040 мм
ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ	ШИРИНА ДВЕРИ	ВЫСОТА ДВЕРИ	ШИРИНА ПРОХОДА	ВЫСОТА ДВЕРИ	ШИРИНА КАРКАСА	ВЫСОТА КАРКАСА	ДЛИНА КАРКАСА	ДЛИНА СТЕНЫ	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
2 x Slide JW725/70	1410 мм	2040 мм	2950 мм	2110 мм	2940 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	(2 шт) 725 x 2040 мм
2 x Slide JW825/70	1610 мм	2040 мм	3350 мм	2110 мм	3340 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	(2 шт) 825 x 2040 мм
2 x Slide JW925/70	1810 мм	2040 мм	3750 мм	2110 мм	3740 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	(2 шт) 925 x 2040 мм
2 x Slide JW1125/70	2210 мм	2040 мм	4550 мм	2110 мм	4540 мм	2100 мм	70 мм	96 мм	(2 шт) 1125 x 2040 мм
2 x Slide JW725/95	1410 мм	2040 мм	2950 мм	2110 мм	2940 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	(2 шт) 725 x 2040 мм
2 x Slide JW825/95	1610 мм	2040 мм	3350 мм	2110 мм	3340 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	(2 шт) 825 x 2040 мм
2 x Slide JW925/95	1810 мм	2040 мм	3750 мм	2110 мм	3740 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	(2 шт) 925 x 2040 мм
2 x Slide JW1125/95	2210 мм	2040 мм	4550 мм	2110 мм	4540 мм	2100 мм	95 мм	121 мм	(2 шт) 1125 x 2040 мм

\* От поверхности готового пола. \*\* Между каркасом и стеной остается ок. 10 мм.

## СТЕКЛЯННАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

ДВЕРЬ	МАКС. ШИРИНА ПРОЕМА	МАКС. ВЫСОТА ПРОЕМА	ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО	ДЛИНА ПОДВЕСКИ
Matta slide	900 мм	2100 мм	950 x 2150 мм	1900 мм

# СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ВАННОЙ И САУНЫ

## ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ



Белая окрашенная гvk коробка (не для сауны)



Коробка из сосны, необработанная



Коробка из ольхи, необработанная (не для ванной)



Термически обработанная коробка из осины




Черная бесшучковая коробка из сосны (не для ванной)

## РУЧКИ ДВЕРЕЙ ДЛЯ САУНЫ



Круглая ручка (стандарт)



Вертикальная ручка



Горизонтальная ручка

## ПЕТЛИ



Петля Abloy FL-75PSSGD

## РУЧКИ ДЛЯ ВАННОЙ



Каркас замка HCS GD A1530 и ручка Atlanta



Каркас замка с защелкой HCS GD A1530 и ручка Atlanta

## РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ ДЛЯ САУНЫ

Для монтажа по краям и сверху коробки оставить 10 – 20 мм. Между дверью и полом зазор в 100 – 200 мм для проветривания.

РАЗМЕР МОДУЛЯ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР КОРОБКИ (ММ)	РАЗМЕР ПРОЕМА (ММ)	ГЛУБИНА КОРОБКИ (ММ)
7 x 19M	690 x 1890 мм	700 x 2000-2100 ~мм	92 мм
8 x 19M	790 x 1890 мм	800 x 2000-2100 ~мм	92 мм
9 x 19M	890 x 1890 мм	900 x 2000-2100 ~мм	92 мм

# ЭТО ВАЖНО

## ФИНСКИЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Все деревянные внутренние двери Swedoor кроме дверей из сосны изготавливаются в Финляндии. Ассоциация Финской Работы присвоила продукции компании как финскому производителю отличительный знак Avainlippu.



## ДЕРЕВО И ЭКОЛОГИЯ

Мы придерживаемся принципа устойчивого развития и используем в производстве легко обновляемое деревянное сырье. Мы были очень горды, когда компания получила сертификаты FSC и PEFC™. Также на заводах Swedoor соблюдается регламент Европейского парламента и Совета EUTR о критериях экспорта древесины на рынок стран ЕС принятая 3/2013, целью которой является предотвратить использование незаконно вырубленных лесов.



## КАЧЕСТВО ОТМЕЧЕННОЕ CE ЗНАКОМ




Все двери Swedoor отвечают требованиям, установленным ЕС относительно здоровья, безопасности, экологии и защиты потребителя. Для входных дверей сертификация CE обязательна. Также все стекло, используемое в производстве, отмечено CE знаком.

## ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ



Дома и на работе важен здоровый воздух в помещении. На качество воздуха можно повлиять, выбирая качественные строительные и отделочные материалы. Двери Swedoor протестированы в независимых лабораториях и им присвоена лучшая оценка строительных материалов M1.

## НАЙДИТЕ БЛИЖАЙШЕГО ДИЛЕРА





2021


## ВДОХНОВЕНИЕ

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ И ДЛЯ ВАНН В ВАШЕМ ДОМЕ



# ВЫБОР ДВЕРИ НИКОГДА НЕ БЫЛ ПРОЩЕ ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ DOOR DESIGNER И ПРИМЕРЬТЕ ДВЕРЬ НА СВОЙ ДОМ

Используя Swedoor Door Designer сфотографируйте дверь в своем доме и попробуйте, какие наружные, межкомнатные и двери для саун лучше всего подойдут в вашем доме.



## ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ ВОЗМОЖНОСТЯМ!

Swedoor разрабатывает и производит высококачественные и функциональные решения. Изготавливаемые на Swedoor двери несут в каждый дом и общественное помещение красоту и безопасность.

**SWEDOOR** JW

JELD-WEN Suomi Oy  
Saitantie 4  
17200 Vääksy  
myynti@jeldwen.com  
[swedoor.fi](http://swedoor.fi)

МЫ ЗДЕСЬ

